



www.almacom.kz

ПРАЙС-ЛИСТ 27.02.2016г.

на кондиционеры и расходные материалы

Компания "Техно Сервис" Уральск -
официальный представитель "Алмаком"

www.tekhno-service.kz

Наименование товара		Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
almacom 2016 (Гарантия: 36 месяцев)						
Серия "FAVORITE"	ACH-07AF	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; iFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	62 808	
	ACH-09AF	20-25 м2		шт.	70 009	
	ACH-12AF	30-35 м2		шт.	76 010	
	ACH-18AF	50-55 м2		шт.	112 014	
	ACH-24AF	65-70 м2		шт.	146 818	
Серия "REGULAR"	ACH-07AR	18-20 м3	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; iFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ ;	шт.	59 667	ограниченно
	ACH-09AR	20-25 м3		шт.	66 509	
	ACH-12AR	30-35 м3		шт.	72 210	
	ACH-18AR	50-55 м3		шт.	106 413	15.03.2017
	ACH-24AR	65-70 м3		шт.	139 478	нет в наличии
almacom 2015 (Гарантия: 36 месяцев)						
Серия "ATTRACTIVE"	ACH-07A	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; iFavor; пульт с подсветкой; дставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	62 808	
	ACH-09A	20-25 м2		шт.	68 409	
Серия "Gold"	ACH-07G	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; iFavor; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	62 808	
	ACH-09G	20-25 м2		шт.	68 409	
	ACH-24G	65-70 м2		шт.	146 818	ограниченно
almacom 2016 (Гарантия: 36 месяцев)						
Серия "Gold"	ACH-07G (2016)	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; iFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	67 582	нет в наличии
	ACH-09G (2016)	20-25 м2		шт.	75 330	
	ACH-12G (2016)	30-35 м2		шт.	81 787	15.03.2017
	ACH-18G (2016)	50-55 м2		шт.	120 527	15.03.2017
	ACH-24G (2016)	65-70 м2		шт.	157 977	нет в наличии
Серия "LUXURY"	ACH-07L	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; Сверхбесшумная конструкция; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	72 009	
	ACH-09L	20-25 м2		шт.	82 010	
	ACH-12L	30-35 м2		шт.	89 211	ограниченно
	ACH-18L	50-55 м2		шт.	126 016	15.03.2017
	ACH-24L	65-70 м2		шт.	158 020	ограниченно
Серия "LUX-CHANEL"	ACH-07LC	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; Сверхбесшумная конструкция; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	77 610	
	ACH-09LC	20-25 м2		шт.	87 611	
	ACH-12LC	30-35 м2		шт.	94 812	
	ACH-24LC	65-70 м2		шт.	165 621	ограниченно
almacom Inverter 2016 (Гарантия: 36 месяцев)						

inverter	ACH-09I	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	91 211	
	ACH-12I	30-35 м2		шт.	96 812	
	ACH-18I	50-55 м2		шт.	148 419	
	ACH-24I	65-70 м2		шт.	195 624	
vip	ACH-09IV	20-25 м2	Усовершенствованная инверторная сплит-система; Класс А; R410A; медная инсталляция;	шт.	125 616	
alмасот мобильные 2016 (Гарантия: 12 месяцев)						
	AM-07F	18-20 м2	ПДУ, Автоматическое удаление конденсата; самоочистка; антиплесень; I-Feel; Turbo; iFavor; R410A; компактный дизайн; только охлаждение	шт.	72 409	
	AM-09F	20-25 м2		шт.	78 810	
	AM-09L	20-25 м2	ПДУ, Автоматическое удаление конденсата; самоочистка; антиплесень; I-Feel; Turbo; iFavor; R410A; охлаждение и нагрев	шт.	86 411	
	AM-12L	30-35 м2		шт.	93 212	
Настенные кондиционеры ОТЕХ 2016 (Гарантия: 12 месяцев)						
МОДЕЛЬ 2016	OWM-07RN	18-20 м2	Сплит-система; Класс С; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	50 794	01.04.2017
	OWM-09RN	20-25 м2		шт.	56 306	01.04.2017
	OWM-12RN	30-35 м2		шт.	63 394	
	OWM-18RN	50-55 м2		шт.	100 013	
	OWM-24RN	65-70 м2		шт.	133 875	
	OWM-07RP	18-20 м2	Сплит-система; Класс С; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; мед. инсталляция;	шт.	55 913	
	OWM-09RP	20-25 м2		шт.	61 425	
	OWM-12RP	30-35 м2		шт.	69 300	
	OWM-18RP	50-55 м2		шт.	105 919	
	OWM-24RP	65-70 м2		шт.	142 144	
Напольные кондиционеры alмасот (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет фиолетовый	шт.	275 234	ограниченно
	ACP-24LW	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет белый	шт.	264 033	ограниченно
	ACP-48A	120-140 м2		шт.	392 049	
	ACP-24AE	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; электрические тэны ; 5м медная инсталляция;	шт.	188 024	нет в наличии
	ACP-36AE	90-100 м2		шт.	272 034	
	ACP-42AE	100-120 м2		шт.	340 043	
	ACP-48AE	120-140 м2		шт.	396 050	
	ACP-60AE	140-160 м2		шт.	420 053	
	ACP-100N	270-290 м2		шт.	1 327 150	
Канальные кондиционеры alмасот (Гарантия: 36 месяцев)						
	AMD-12HM	30-35 м2	Сплит-система; среднего давления ; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	168 053	нет в наличии
	AMD-18HM	50-55 м2		шт.	216 980	в резерве
	AMD-24HM	65-70 м2		шт.	272 288	нет в наличии
	AMD-36HM	90-100 м2		шт.	391 414	09.03.2017
	AMD-48HM	120-140 м2		шт.	395 669	09.03.2017
	AMD-60HM	160-180 м2	шт.	493 522	09.03.2017	
	AHD-24HMh	65-70 м2	Сплит-система; высокого давления ; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	272 713	ограниченно
	AHD-36HMh	90-100 м2		шт.	400 774	09.03.2017
	AHD-48HMh	120-140 м2		шт.	416 941	нет в наличии
	AHD-60HMh	160-180 м2		шт.	510 540	ограниченно
	ACD-80HMh	200-230 м2		шт.	1 071 880	ограниченно
	ACD-100HMh	270-290 м2		шт.	1 122 680	
	ACD-120HM	320-350 м2		Сплит-система; среднего давления ; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	1 495 209
Кассетные кондиционеры alмасот (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACC-12HM	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	156 420	ограниченно
	ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	190 824	ограниченно
	ACC-24HM	65-70 м2		шт.	228 029	нет в наличии
	ACC-36HM	90-100 м2		шт.	356 045	
	ACC-42HA	100-120 м2		шт.	372 047	ограниченно
	ACC-48HM	120-140 м2		шт.	388 049	
	ACC-60HM	160-180 м2		шт.	480 060	

Напольно-подпотолочные кондиционеры almasom (Гарантия: 36 месяцев)					
ACF-12HM	30-35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	148 819	ограниченно
ACF-18HM	50-55 м2		шт.	184 023	
ACF-24HM	65-70 м2		шт.	220 028	
ACF-36HM	90-100 м2		шт.	296 037	в резерве
ACF-48HM	120-140 м2		шт.	388 049	
ACF-60HM	160-180 м2		шт.	460 058	
Руфтопы					
AR-10T1	35кВт	10 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	1 342 202	нет в наличии
AR-15T1	53кВт	15 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	2 286 900	
AR-25T1	87кВт	25 тонн; охлаждение+обогрев (до-21С)	шт.	3 556 337	
Прецизионные кондиционеры					
Шкафные с забором воздуха спереди и подачей вперед					
API-13FB + APO-13	Температура +влажность 13кВт			шт.	1 827 000
Шкафные с верхним забором и нижней подачей воздуха					
API-20TU + APO-30	Температура +влажность 20 кВт			шт.	4 158 000
API-25TU + APO-40	Температура +влажность 25 кВт			шт.	4 410 000
API-30TU + APO-50	Температура +влажность 30 кВт			шт.	4 662 000
Компрессорно Кодненсаторные Блоки					
ACCU-22C1	22кВт			шт.	886 486
ACCU-28C1	28кВт			шт.	974 635
ACCU-35C1	35кВт			шт.	1 057 795
Комплекты установки для ККБ					
ACCU-22KIT	для модели ACCU-22C1			КОМП.	150 876
ACCU-28KIT	для модели ACCU-28C1			КОМП.	160 915
ACCU-35KIT	для модели ACCU-35C1			КОМП.	178 378
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
Фильтры для кондиционеров					
Anti-bacterial	антибактериальный с серебром (Ag+)			шт.	644
Super Lysozyme	антибактериальный			шт.	644
Фреон					
GAS R 22	Объем: 13,6 кг.			баллон	27 760
GAS R 134A	Объем: 13,6 кг.			баллон	27 956
GAS R 404A	Объем: 10,9 кг.			баллон	25 200
GAS R 407C	Объем: 11,3 кг.			баллон	24 806
GAS R 410A	Объем: 11,3 кг.			баллон	22 444
GAS R 507	Объем: 11,3 кг.			баллон	25 594
GAS R 600	Объем: 11,3 кг.			баллон	14 569
Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)					
Труба медная 6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт			бухта	5 906
Труба медная 7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт			бухта	7 383
Труба медная 9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт			бухта	9 056
Труба медная 12,70*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт			бухта	12 206
Труба медная 15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт			бухта	15 356
Труба медная 15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт			бухта	19 688
Труба медная 19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт			бухта	20 869
Труба медная 19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт			бухта	23 625
Труба медная 22x1	1 палка = 5 метров			палка	10 631
Труба медная 28x1	1 палка = 5 метров			палка	13 781
Труба медная 35x1	1 палка = 5 метров			палка	17 325
Труба медная 42x1	1 палка = 5 метров			палка	20 869
Медные фитинги					
22	поворот			шт.	165
28	поворот			шт.	315
35	поворот			шт.	551
42	поворот			шт.	788
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)					
(6.35+9,52mm)*3m б/г	Без гаек			короб	4371
(6.35+12.7mm)*3m б/г	Без гаек			короб	5119
(9.52+15.88mm)*3m б/г	Без гаек			короб	6930
(6.35+9,52mm)*4m б/г	Без гаек			короб	5868
(6.35+9,52mm)*5m б/г	Без гаек			короб	8269
(9.52mm+15.88)* 3m				короб	7481
(6.35+12.7mm)* 4m				короб	7481
(9.52mm+15.88)* 4m				короб	11419
(6.35+12.7mm)* 5m				короб	9450
(9.52mm+15.88)* 5m				короб	14175
Медные гайки (Гайки с фланцем)					

6,35 mm (1/4")		шт.	141	
9,52 mm (3/8")		шт.	225	
12,7 mm (1/2")		шт.	331	
15,88 mm (5/8")		шт.	394	
19,05 mm (3/4")		шт.	630	
Кронштейны				
Кронштейн (комп) Г450*415	Сварные	комплект	1 500	нет в наличии
Кронштейн (комп) Г550*450	Сварные	комплект	1 625	нет в наличии
Кронштейн (комп) Г620*350	Сварные	комплект	1 875	нет в наличии
Кронштейн АВ-45 450*400MM	Сборные с метизами	КОМП.	3 174	
Кронштейн АВ-50 500*400MM	Сборные с метизами	КОМП.	3 599	
Кронштейн АВ-55 550*400MM	Сборные с метизами	КОМП.	3 812	нет в наличии
Дренажный шланг (Сливной шланг)				
Дренаж EVA-16MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	79	
Дренаж EVA-20MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	83	
Дренаж PE-16MM,50M/ROLL	Длина = 50 м	1 метр	95	
Дренаж PE-20MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	130	
Дренаж PVC-16MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	236	
Дренаж PVC-20MM,20M/ROLL	Длина = 20 м	1 метр	284	
Кабельный канал (Листы из пластмасса)				
12x12x2900mm-0.6mm	Длина = 2,9 м	шт.	161	
16x16x2900mm-0.65mm	Длина = 2,9 м	шт.	232	
25x25x2900mm-0.8mm	Длина = 2,9 м	шт.	441	
60x40x2900mm-1.2mm	Длина = 2,9 м	шт.	1 166	
80x50x2900mm-1.25mm	Длина = 2,9 м	шт.	1 733	
Изоляция K-Flex				
K-Flex Труба 6,35*2M	Ф6x8 - 2 м; коробка = 432 м	2 м	200	
K-Flex Труба 9,52*2M	Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	213	
K-Flex Труба 12,70*2M	Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	228	
K-Flex Труба 15,88*2M	Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	253	
K-Flex Труба 19,05*2M	Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	273	
K-Flex Клей 0,8 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 708	
K-Flex Клей 2,6 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	10 118	
K-Flex Лента 003x050 -15 ST	лента, упаковка: 12 шт	шт.	3 188	
K-Flex AD METAL, 06x1000 - 30 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 06x1000 - 30, уп/30 м2	рулон	112 875	
K-Flex AD METAL, 10x1000 - 20 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 10x1000 - 20, уп/20 м2	рулон	89 350	
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	80 308	
Изоляция ONEFLEX				
ONEFLEX 6*6 mm	трубчатая изоляция Ф6x6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	120	
ONEFLEX 6*10 mm	трубчатая изоляция Ф6x10 - 2 м; коробка = 354 м	2 м	135	нет в наличии
ONEFLEX 6*12 mm	трубчатая изоляция Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	150	нет в наличии
ONEFLEX 6*15 mm	трубчатая изоляция Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	170	
ONEFLEX 6*18 mm	трубчатая изоляция Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	183	
Изоляция Misot-Flex				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6x6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	153	
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6x10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	163	
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6x12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	173	
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6x15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	193	
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6x18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	208	
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6x22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	248	
Misot-Flex ST-TB 6*28	трубчатая изоляция Ф6x28 - 2 м; коробка = 130 м	2 м	310	
Misot-Flex ST-TB 9*15	трубчатая изоляция Ф9x15 - 2 м; коробка = 192 м	2 м	260	
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9x18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	283	
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9x22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	293	
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9x28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	383	
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9x35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	455	
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9x42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	508	
Misot-Flex ST-TB 9*54	трубчатая изоляция Ф9x54 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	730	
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9x60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	773	
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9x64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	863	
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9x70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 000	
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13x15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	383	
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13x18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	405	
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13x22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	395	
Misot-Flex ST-TB 13*28	трубчатая изоляция Ф13x28 - 2 м; коробка = 78 м	2 м	498	
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13x35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	585	
Misot-Flex ST-TB 13*42	трубчатая изоляция Ф13x42 - 2 м; коробка = 48 м	2 м	663	

Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 008	
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 255	
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 573	
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	848	
Misot-Flex ST-TB 19*28	трубчатая изоляция Ф19х28 - 2 м; коробка = 48 м	2 м	998	
Misot-Flex ST-TB 19*35	трубчатая изоляция Ф19х35 - 2 м; коробка = 36 м	2 м	1 225	
Misot-Flex ST-TB 19*42	трубчатая изоляция Ф19х42 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 463	
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	1 993	
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	44 588	
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	41 100	
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	35 228	
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	79 725	ожидается
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	61 750	ожидается
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	49 910	
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	96 413	
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	74 425	
Misot-Flex ST-RL/ALU-SA 6мм	рулон 30 м2 самоклеющаяся с алюмин. покрытием	рулон	118 950	
Misot-Flex ST-RL/ALU-SA 9мм	рулон 20 м2 самоклеющаяся с алюмин. покрытием	рулон	89 725	
Misot-Flex Клей		шт.	3 128	
Misot-Flex	лента самоклеющаяся 50мм*15м*3мм	рулон	2 398	
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 146	



ПРАЙС-ЛИСТ 27.02.2017г.

Очистители. Увлажнители. Холодильники.
Диспенсеры. Обогреватели. Сушилки



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Примечание
Очистители ВОЗДУХА ALMACOM				
АС-2	ароматизатор, ионизатор, очиститель 20 м2	шт.	15636	
АС-3	ионизатор, очиститель 30 м2	шт.	18600	
АС-4	ионизатор, очиститель 40 м2	шт.	21132	
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM				
АН-807С	• Площадь увлажнения: 70 м2 • Мощность увлажнения: 700 мл/ч; Объем бака: 7 л • Вес: 2,8 кг; Потребляемая мощность: 75 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц	шт.	14 880	
ХОЛОДИЛЬНИК ALMACOM				
AR-50	• Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Объем : 50 л; Мощность лампы: 10 Вт • Вес: 19 кг; Потребляемая мощность: 60 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц	шт.	35 880	
AR-78	• Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Объем : 78 л; Мощность лампы: 10 Вт • Вес: 19 кг; Потребляемая мощность: 60 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц	шт.	40 680	
AR-92	• Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Объем : 92 л; Мощность лампы: 10 Вт • Вес: 19 кг; Потребляемая мощность: 60 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц	шт.	43 080	
ART-142	• Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Объем : 142 л; Мощность лампы: 10 Вт • Вес: 19 кг; Потребляемая мощность: 70 Вт • Питание: 220Вт~50 Гц		63 480	
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	• Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент; Объем : 150 л • Мощность лампы: 10 Вт; Вес: 34 кг • Потр. мощность: 130 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц	шт.	60 768	
AF1D-200	• Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов, Озонобезопасный хладагент; Объем : 200 л • Мощность лампы: 10 Вт ; Вес: 38 кг • Потр. мощность: 160 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц	шт.	68 604	
AF2D-218	• Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент • Объем : 218 л; Мощность лампы: 10 Вт; Вес: 38 кг • Потр. мощность: 120 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц	шт.	72 528	
AF2D-238	• Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов; Озонобезопасный хладагент; Объем : 238 л • Мощность лампы: 10 Вт; Вес: 43 кг; • Потр. мощность: 150 Вт; Питание: 220Вт~50 Гц	шт.	76 200	
ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ almacom				
WD-DHO-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	9 096	
WD-DHO-1JI	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	7 896	
WD-DME-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ вентиляционное охлаждение и нагрев, черный	шт.	19 308	
WD-DME-2JI	НАСТОЛЬНЫЙ вентиляционное охлаждение и нагрев, белый	шт.	19 308	
WD-SHE-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, вентиляционное охлаждение и нагрев, белый	шт.	22 680	
WD-SHE-5JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, белый	шт.	22 680	
WD-SHE-6JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	23 520	
WD-SHE-3AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком вентиляционное охлаждение и нагрев, черный с серебристыми вставками	шт.	24 240	
WD-SHE-1JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, вентиляционное охлаждение и нагрев, красный, стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды	шт.	26 040	
WD-SHE-2JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, вентиляционное охлаждение и нагрев, синий, стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды	шт.	26 040	
WD-SHE-3JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, вентиляционное охлаждение и нагрев, бежевый, стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды	шт.	26 040	
WD-SHE-4JI	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, вентиляционное охлаждение и нагрев, серый, стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды	шт.	26 040	
WD-SCO-1	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, черный	шт.	37 032	ограниченно

WD-SCO-1AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	37 032	
WD-SCO-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, белый, стеклянная панель	шт.	37 404	
WD-SCO-3AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, черный, стеклянная панель	шт.	37 404	
WD-CFO-1JI	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, красный, стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды, холодильная камера 0,16 м3	шт.	45 720	
WD-CFO-2JI	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, синий, стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды, холодильная камера 0,16 м3	шт.	45 720	
WD-CFO-3JI	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, бежевый, стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды, холодильная камера 0,16 м3	шт.	45 720	
WD-CFO-4JI	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серый, стеклянная панель, кнопка блокировки горячей воды, холодильная камера 0,16 м3	шт.	45 720	
WD-CFO-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый, холодильная камера 0,16 м3	шт.	44 004	
WD-CFO-1AF	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый, холодильная камера 0,16 м3	шт.	44 616	
WD-SCO-5AF	НАПОЛЬНЫЙ, с внутренней загрузкой бутылки, компрессорное охлаждение и нагрев	шт.	58 800	
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК alcom				
HD-798-G (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь 	шт.	42 120	
HD-798-W (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь 	шт.	42 120	
HD-798-ABS-W (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм, • Температура воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик 	шт.	24 840	
HD-798-ABS-G (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: >23 м/с; • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм, • Температура воздуха: 65+15°C • Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик 	шт.	24 840	
HD-5555 (в упаковке 2 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 30м/с • Дистанция: до 150 мм • Темп.воздуха: 40+ 10°C • Размеры: 300 мм x 235 мм x 200мм • Материал: Пластик 	шт.	46 800	
HD-5555 W (в упаковке 2 шт)		шт.	46 800	
HD-5555 B (в упаковке 2 шт)		шт.	46 800	
HD-2008W (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 250W • Скорость вращения двиг.: 24 000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 50м/с • Дистанция: до 150 мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 250ммx238ммx230мм • Материал: Пластик 	шт.	24 024	
HD-2008E-B1 (в упаковке 4 шт)		шт.	24 024	
HD-2008C-G1 (в упаковке 4 шт)		шт.	26 160	
HD-2008G (в упаковке 4 шт)		шт.	24 024	
HD-6666G (в упаковке 2 шт)		<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 100м/с • SENSOR • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры:290ммx685ммx220мм• Материал: Пластик ABS 	шт.	102 000
HD-6666W (в упаковке 2 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W • Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин • Скорость воздушного потока: > 100м/с • SENSOR • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры:290ммx685ммx220мм• Материал: Пластик ABS 	шт.	105 840	
HD-230S (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: > 18м/с • SENSOR • Дистанция: до 150 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 250ммx238ммx230мм• Материал: Нерж. сталь 	шт.	30 900	
HD-298 (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 1500W, • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR 	шт.	15 096	

HD-298 B (в упаковке 4 шт)	• Дистанция: 50–200 мм, • Тем. воздуха: 65+15°C • Размеры: 240мм*240мм*230мм • Материал: Цинковый сплав	шт.	16 512	
HD-588 (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1500W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2 400 об / мин • Скорость воздушного потока: >11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200 мм • Темп. воздуха: 65+15°C • Размеры: 265мм*200мм*155мм • Материал: Пластик	шт.	10 332	
HD-688 (в упаковке 8 шт)	• Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: > 11 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 250мм*238мм*230мм • Материал: Пластик	шт.	10 332	
HD-120 (в упаковке 10 шт)	• Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 60W • Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин • Скорость воздушного потока: >12 м/с • SENSOR • Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C • Размеры: 267мм*182мм*120мм • Материал: Пластик	шт.	8 688	
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ				
Водонагреватели alcom, ariston				
Alcom WH-100Y6C	Мощность: 2 кВт; Объем: 100 литров	шт.	42 840	
Alcom WH-80Y6C	Мощность: 2 кВт; Объем: 80 литров	шт.	39 720	
Alcom WH-50Y6C	Мощность: 1,5 кВт; Объем: 50 литров	шт.	33 300	
Alcom WH-25CB	Мощность: 1,5 кВт; Объем: 25 литров	шт.	29 964	
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ alcom АКЦИЯ: 5+1				
КАРБОНОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ alcom				
CH-10-3C	Тип: напольный; Мощность 1 кВт; Вертикальное положение	шт.	10 980	
CH-12-4C	Тип: напольный; Мощность 1,2 кВт; Горизонтальное/Вертикальное положение	шт.	11 556	
КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ alcom				
QH-22-5C	Тип: напольный; Мощность 2,2 кВт	шт.	12 312	
ГАЛОГЕННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ alcom				
HH-08-2H	Тип: напольный; Мощность 0,8 кВт	шт.	3 216	
HH-12-1H	Тип: напольный; Мощность 1,2 кВт	шт.	5 100	
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ alcom				
ВН-20-(Н)	Тип: НАСТЕННЫЙ; Мощность: 2 кВт, керамический нагревательный элемент, влагоустойчивый	шт.	8 628	
РТС-20RH (в упаковке 4шт)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ	шт.	15 648	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ alcom				
GH-20-(Н)	Тип: Настенный, Напольный; 2 кВт; Черная стеклянная панель:	шт.	15048	
РС-18	Тип: Настенный, Напольный. 1,5 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	12426	нет в наличии
РС-22	Тип: Настенный, Напольный. 2 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	14400	нет в наличии
РС-18N	Тип: Настенный, Напольный. 1,5 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	11802	нет в наличии
РС-22N	Тип: Настенный, Напольный. 2 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	13626	в резерве
РС-27N	Тип: Настенный, Напольный. 2,5 кВт. Белый, керамический тэн	шт.	16374	ограниченно
КАМИН alcom				
FP-18A-(Н)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Эффект реального пламени Напряжение: 220V; Потр. мощность: 1.8 кВт	шт.	41 244	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ alcom				
АС-06J	Мощность: 3 кВт (220); ПДУ; Длина: 60 см	шт.	38 328	
АС-09J	Мощность: 7,5 кВт (220/380); ПДУ; Длина: 90 см	шт.	56 808	